

DUHO Syndic s.p.r.l.
SYNDIC DE COPROPRIETE

**Résidence St Exupery – Bloc 1, Pavillons 1, 2 et 3
Avenue de l'Optimisme 91, 93 et 95 à 1140 Bruxelles
n° BCE 0832 991 557**

Procès-verbal des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016

PREALABLES

A. Accueil des propriétaires

Conformément à la loi, les convocations ont été envoyées par lettre recommandée sauf aux propriétaires qui ont donné l'autorisation écrite d'envoi des convocations par courrier ordinaire ou par e-mail.

Les propriétaires sont tenus et ont été invités à communiquer les modifications de leurs coordonnées, ainsi que celles des occupants des appartements et des garages.

Les propriétaires peuvent demander, par écrit et dans un délai de trois semaines, avant l'assemblée générale, d'inscrire un point à l'ordre du jour de l'assemblée.

B. Membres de l'assemblée

L'assemblée est constituée de 88 propriétaires sur 156 qui sont présents ou représentés, pour constituer ensemble 1.800,5 quotités sur 3.000 quotités votives.

35 procurations ont été validées par le bureau.

La liste des présences, document signée, et les procurations sont annexées au procès-verbal original pour y être consignées au registre des assemblées.

C. Constitution du bureau de séance

Mr Cormier est nommé Président de l'assemblée.

Le Syndic rédige le PV.

D. Validité de l'assemblée et ouverture officielle

Les quorums requis sont constatés et l'assemblée est déclarée valide et apte à délibérer quant aux points inscrits à l'ordre du jour.

Majorités requises : Art. 577-6, §8, 577-7, § 1^{er}, 1^o - Art. 577-7, § 1^{er}, 2^o.

La séance est ouverte officiellement à h


E. Explication quant aux votes et calcul des majorités

Les votes sont exprimés sur des bulletins de vote établis suivant les quotités des lots, en français. Chaque membre de l'assemblée est invité à vérifier le bulletin de vote qu'il a reçu.

Le tableau des votes et le calcul des majorités sont annexés au procès-verbal pour ne faire qu'un. Les abstentions n'interviennent pas dans le calcul des majorités.

F. Invité

~~J-M Apar Herstraeten Architecte~~



1

Siège Social : 14 avenue Heydenberg - 1200 Bruxelles

Tél: 02 772 51 75 / Fax: 02/772 64 17 / Mobile 0495 54 38 08 / laurent@immohoessen.be / I.P.I.n°105260
N° ENTREPRISE : 0476 072 733 BELFIUS 068-2351065-06

DUHO Syndic s.p.r.l.
SYNDIC DE COPROPRIETE

INTRODUCTION

- Présentation du syndic

ORDRE DU JOUR

1 Remplacement des colonnes d'évacuations des eaux usées

Ce point était à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 4 mai, mais la décision avait été reportée. Ces décharges génèrent des dégâts dans de nombreux appartements.

1.1 Décision sur le principe du remplacement de ces colonnes des cuisines des trois pavillons

1.2 Décision sur le principe du remplacement de ces colonnes des salles de bains des trois pavillons

1.3 Choix de l'entreprise qui effectuera le remplacement des colonnes d'évacuation

Trois offres ont été reçues. Les deux premières proposent la fermeture des gaines techniques après le remplacement des décharges. Aucune ne comprend la réparation des murs (peinture et carrelage) et la réparation/remontage des meubles. Les prix indiqués sont par colonne.

- Naeghels, WC et Salle de bains pour 27.588,12 € HTVA Cuisine 12.188,61 € HTVA (cuisine)
- Granel WC et Salle de bains pour 26.650,00 € HTVA Cuisine 12.402,00 € HTVA (cuisine)
- Pierre Laurent : offre incomplète, 10.155,45 € HTVA pour WC et salle de bains, sans fermeture des colonnes après leur remplacement

1.4 Choix du mode de financement

Le chantier de remplacement des décharges peut être financé :

- Par prélèvement au fond de réserve, et appel de fonds à raison de 50% du montant total ;
- Ou par appel de fonds extraordinaire

2 Règlement d'ordre intérieur

2.1 Contribution de déménagement

Pratiquement, il est difficile de recouvrer une contribution de déménagement auprès de locataires qui ont quitté l'immeuble. C'est pourquoi il est proposé d'annuler cette contribution de 75 € pour en transférer le montant sur la contribution d'emménagement. Celle-ci passera donc à 150 € (au lieu de 75 € actuellement).


2.2 Mandat au conseil de copropriété pour mettre à jour le règlement d'ordre intérieur

Le règlement d'ordre intérieur (ROI) date de la construction du bâtiment et nécessite une mise à jour. Le projet de ROI mis à jour sera proposé à une prochaine assemblée pour approbation par les copropriétaires.

3 Nomination d'un expert-comptable

Il n'existe pas de bilan de la copropriété pour l'exercice comptable terminé le 30 septembre 2015. Il faut donc recourir à un expert-comptable pour établir ce bilan qui servira de base à l'ouverture de l'exercice comptable 2015-2016 au 1 octobre 2015.

D'ici à ce que ce bilan soit établi, nous travaillerons par appels de fonds provisionnels.



2

Siège Social : 14 avenue Heydenberg - 1200 Bruxelles

Tél: 02 772 51 75 / Fax: 02/772 64 17 / Mobile 0495 54 38 08 / laurent@immohoessen.be / I.P.I.n°105260
N° ENTREPRISE : 0476 072 733

BELFIUS 068-2351065-06

DUHO Syndic s.p.r.l.
SYNDIC DE COPROPRIETE

4 Nomination d'un expert en ascenseurs

L'arrêté royal du 10 décembre 2012 stipule que la mise en conformité des ascenseurs entrés en service entre le 1er janvier 1958 et le 31 mars 1984 doit être faite au plus tard le 31 décembre 2016. Cette mise en conformité consiste principalement à adapter différents éléments techniques non visibles.

Les ascenseurs non mis en conformité se verront bloqués par les services de contrôle des ascenseurs. La mise en conformité implique la non disponibilité de l'ascenseur durant deux semaines.

La mission de l'expert est de

- définir le cahier des charges de la mise en conformité des ascenseurs ;
 - obtenir et comparer les offres ;
 - les présenter à une prochaine assemblée générale avec ses recommandations ;
- et ce par pavillon.

5 Nomination d'un architecte

Le syndic propose la nomination d'un architecte pour réaliser les tâches suivantes

- examiner les parkings, façades, balcons et balustrades ;
- rédiger le cahier des charges des travaux nécessaires ;
- obtenir et comparer les offres ;
- les présenter à une prochaine assemblée générale avec ses recommandations.

Lorsque les travaux seront décidés, les frais d'architecte pour le suivi des chantiers seront de 7% du prix du chantier.

CLOTURE

6 Communication des ayants droits

Le Syndic n'a reçu aucune demande de la part des ayant droits.

7 Points à mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale

- Mise de l'acte de base en conformité avec la loi
- Avertir les propriétaires des comptes bancaires de l'ACP.

8 Signature du procès-verbal des résolutions prises par les propriétaires

Le procès-verbal des résolutions prises est contresigné par le Président, le secrétaire, et les propriétaires présents.

A défaut d'objets à l'ordre du jour, la séance est clôturée à 21h10.

Toute remarque relative au présent procès-verbal doit être faite conformément à la loi.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2016


Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016 "RESIDENCE ST EXUPERY"

BULLETIN DE VOTE - Pavillon 1

TOTAL QUOTITES		576,5		
		OUI	NON	ABST
1	Remplacement des colonnes d'évacuation des eaux usées	XX	XX	XX
1.1	Décision sur le remplacement des colonnes d'évacuation des eaux usées des cuisines	517	3	56,5
1.2	Décision sur le remplacement des colonnes d'évacuation des eaux usées des salles de bains	520	0	56,5
1.3	Choix de l'entreprise qui effectuera le remplacement des colonnes d'évacuation.	XX	XX	XX
1.3.1	Suivant le devis de la firme Naeghels, pour un montant de 27.588,12 € HTVA (WC et salle de bain) - 12.188,61 € HTVA (cuisine).	273	209	94,5
1.3.2	Suivant le devis de la firme Granel sprl, pour un montant de 26.650,00 € HTVA (WC et salle de bain) - 12.402,00 € HTVA (cuisine).	304	65	207,5
1.4	Suivant le devis de la firme Pierre Laurent sprl, pour un montant de 10.155,45 € HTVA (WC et salle de bain).	30	412	134,5
1.4.1	Choix du mode de financement du remplacement des colonnes d'évacuation	XX	XX	XX
1.4.1	Par prélèvement au fond de réserve, et appel de fonds à raison de 50% du montant total	412,5	164	0
1.4.2	Par appel de fonds extraordinaire	18	536,5	22

B C R D G F

biljetnr	N° appt	app+gar	q11	q12	q131	q132	q133	q141	q142
		y	y	y	y	y	y	y	y
		q11	q12	q131	q132	q133	q141	q142	
		n	n	n	n	n	n	n	
		a	a	a	a	a	a	a	
		q11	q12	q131	q132	q133	q141	q142	
1	1a12	19	y	y	n	y	n	y	n
2	1g01	3	y	y	n	y	n	y	n
3	1a13	21	y	y	n	y	n	y	n
4	1g11	3	y	y	n	y	n	y	n
5	1a21	21	a	a	y	a	a	y	n
6	1a06	16,5	y	y	a	a	a	y	n
7	1a28	19	y	y	a	y	a	n	n
8	1a29	21	y	y	n	y	n	y	n
9	1g05	3	y	y	n	y	n	y	n
10	1a23	19	y	y	y	y	n	y	n
11	1a05	21	y	y	y	y	n	y	n
12	1g16	3	n	y	a	a	y	n	y
13	1a25	24	y	y	y	a	n	y	n
14	1a41	24	y	y	y	a	n	y	n
15	1g02	3	y	y	y	a	n	y	n
16	1g06	3	y	y	y	a	n	y	n
17	1g03	3	y	y	y	a	n	y	n
18	1a03	19	y	y	y	a	n	y	n
19	1a09	24	y	y	y	a	n	y	n
20	1a01	24	y	y	y	a	n	y	n
21	1a27	19	y	y	y	y	a	n	a
22	1g12	3	y	y	y	y	a	n	a
23	1g13	3	y	y	n	n	y	y	n
24	1a10	14	y	y	y	a	n	y	n
25	1a32	19	y	y	y	n	n	y	n
26	1a33	24	y	y	n	n	y	n	n
27	1a16	14	y	y	y	a	n	y	n
28	1a08	19	y	y	n	n	y	n	n



Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016 "RESIDENCE ST EXUPERY"

BULLETIN DE VOTE - Pavillon 2

TOTAL QUOTITES		664			
		OUI	NON	ABST	%
1	Remplacement des colonnes d'évacuation des eaux usées	XX	XX	XX	XX
1.1	Décision sur le remplacement des colonnes d'évacuation des eaux usées des cuisines	595	41	28	93,6
1.2	Décision sur le remplacement des colonnes d'évacuation des eaux usées des salles de bains	595	41	28	93,6
1.3	Choix de l'entreprise qui effectuera le remplacement des colonnes d'évacuation.	XX	XX	XX	XX
1.3.1	Suivant le devis de la firme Naeghels, pour un montant de 27.588,12 € HTVA (WC et salle de bain) - 12.188,61 € HTVA (cuisine).	88	440	136	16,7
1.3.2	Suivant le devis de la firme Granel sprl, pour un montant de 26.650,00 € HTVA (WC et salle de bain) - 12.402,00 € HTVA (cuisine).	57	481	126	10,6
1.4	Suivant le devis de la firme Pierre Laurent sprl, pour un montant de 10.155,45 € HTVA (WC et salle de bain).	418	117	129	78,1
1.4.1	Choix du mode de financement du remplacement des colonnes d'évacuation	XX	XX	XX	XX
1.4.1	Par prélèvement au fond de réserve, et appel de fonds à raison de 50% du montant total	509	114	41	81,7
1.4.2	Par appel de fonds extraordinaire	0	645	19	0,0




biljetnr	Nº appt	app+gar	q11	q12	q131	q132	q133	q141	q142
			y	y	y	y	y	y	y
			q11	q12	q131	q132	q133	q141	q142
			n	n	n	n	n	n	n
			q11	q12	q131	q132	q133	q141	q142
			a	a	a	a	a	a	a
			q11	q12	q131	q132	q133	q141	q142
1	2-a08	19	y	y	a	a	a	a	n
2	2-a03	19	a	a	y	a	a	y	n
3	2g03	3	a	a	y	a	a	y	n
4	2g07	3	a	a	y	a	a	y	n
5	2g12	3	a	a	y	a	a	y	n
6	2a07	19	y	y	a	a	n	y	n
7	2a05	19	y	y	y	n	n	y	n
8	2a04	19	y	y	n	n	y	n	n
9	2a20	19	y	y	a	n	a	n	n
10	2a43	19	y	y	n	n	y	y	n
11	2a25	19	y	y	n	n	y	y	n
12	2a02	19	y	y	a	y	a	n	n
13	2a38	19	y	y	n	n	y	y	n
14	2a26	19	y	y	n	n	y	y	n
15	2a31	19	y	y	n	n	y	y	n
16	2g02	3	y	y	n	n	y	y	n
17	2a47	19	y	y	n	n	y	y	n
18	2a16	19	y	y	n	n	y	y	n
19	2a29	19	y	y	n	n	y	y	n
20	2a30	19	y	y	n	n	y	y	n
21	2a11	19	y	y	n	n	y	y	n
22	2a14	19	y	y	n	n	y	y	n
23	2a17	19	y	y	n	n	y	y	n
24	2a01	19	y	y	n	n	y	y	n
25	2a40	19	y	y	n	n	y	y	n
26	2a24	19	y	y	n	n	y	y	n
27	2a28	19	y	y	n	n	y	y	n
28	2a52	16	y	y	n	n	y	y	n
29	2a37	19	y	y	n	n	y	y	n
30	2a22	19	n	n	y	n	n	y	n
31	2a06	19	y	y	n	n	y	y	n
32	2a18	19	y	y	n	y	n	n	n
33	2a39	19	n	n	a	a	a	n	n
34	2a13	19	y	y	n	y	n	y	n
35	2a10	22	y	y	a	a	a	a	n
36	2g06	3	n	n	a	a	a	n	n
37	2g13	3	y	y	y	n	n	y	n
38	2g09	3	y	y	n	n	y	y	n
39	2a19	19	y	y	n	n	y	y	n
40	2a35	19	y	y	y	n	n	y	a
41	2a50	16	y	y	a	a	y	n	n
42									
150									
			q11	q12	q131	q132	q133	q141	q142
YES			595	595	88	57	418	509	0
NO			41	41	440	481	117	114	645
ABST.			28	28	136	126	129	41	19
TOTAL		664	664	664	664	664	664	664	664
		%	93,6	93,6	16,7	10,6	78,1	81,7	0,0

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. J. S.", is positioned in the upper left area of the page. To the right of the signature is a simple checkmark consisting of a 'J' shape with a diagonal line through it.

Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016 "RESIDENCE ST EXUPERY"

BULLETIN DE VOTE - Pavillon 3


TOTAL QUOTITES		472		
		OUI	NON	ABST
1	Remplacement des colonnes d'évacuation des eaux usées	XX	XX	XX
1.1	Décision sur le remplacement des colonnes d'évacuation des eaux usées des cuisines	137	335	0
1.2	Décision sur le remplacement des colonnes d'évacuation des eaux usées des salles de bains	410	62	0
1.3	Choix de l'entreprise qui effectuera le remplacement des colonnes d'évacuation.	XX	XX	XX
1.3.1	Suivant le devis de la firme Naeghels, pour un montant de 27.588,12 € HTVA (WC et salle de bain) - 12.188,61 € HTVA (cuisine).	247	157	68
1.3.2	Suivant le devis de la firme Granel spri, pour un montant de 26.650,00 € HTVA (WC et salle de bain) - 12.402,00 € HTVA (cuisine).	110	188	174
1.4	Suivant le devis de la firme Pierre Laurent spri, pour un montant de 10.155,45 € HTVA (WC et salle de bain).	165	147	160
1.4.1	Choix du mode de financement du remplacement des colonnes d'évacuation	XX	XX	XX
1.4.1	Par prélèvement au fond de réserve, et appel de fonds à raison de 50% du montant total	207	265	0
1.4.2	Par appel de fonds extraordinaire	84	388	0

A group of handwritten signatures in black ink, including a large 'X' and several stylized initials.

biljetnr	Nº appt	app+gar	q11	q12	q131	q132	q133	q141	q142	
			y	y	y	y	y	y	y	
			q11	q12	q131	q132	q133	q141	q142	
			n	n	n	n	n	n	n	
			q11	q12	q131	q132	q133	q141	q142	
			a	a	a	a	a	a	a	
			q11	q12	q131	q132	q133	q141	q142	
1	3g10	3	y	y	y	y	n	n	n	
2	3a04	14	y	y	n	y	n	y	n	
3	3g06	3	y	y	y	n	n	y	n	
4	3a11	24	y	y	y	n	n	y	n	
5	3a02	19	n	n	n	n	n	y	y	
6	3a35	24	n	y	n	n	y	n	n	
7	3a27	24	n	y	n	n	y	n	n	
8	3g04	3	n	y	n	n	y	n	n	
9	3a23	21	n	y	y	n	n	n	n	
10	3a10	19	n	n	n	n	n	n	n	
11	3a19	27	n	y	n	n	y	n	n	
12	3a22	19	n	y	a	a	y	n	y	
13	3a41	19	n	y	a	a	y	n	y	
14	3g12	3	n	y	a	a	y	n	y	
15	3a43	27	y	y	a	y	a	y	n	
16	3a03	24	n	n	n	n	n	y	y	
17	3a48	17	y	y	y	y	n	n	n	
18	3a31	21	n	y	y	a	a	n	n	
19	3a30	19	n	y	y	a	a	n	n	
20	3a51	12	y	y	y	y	y	n	n	
21	3a52	18	y	y	y	y	y	n	n	
22	3a50	16	y	y	y	y	y	n	n	
23	3a16	17	n	y	y	a	a	y	n	
24	3a28	14	n	y	y	a	a	y	n	
25	3a13	19	n	y	y	a	a	y	n	
26	3a07	21	n	y	y	a	a	y	n	
27	3a09	19	n	y	y	a	a	y	n	
28	3g02	3	n	y	y	a	a	y	n	
29	3g11	3	y	y	n	y	n	y	n	
30										
31										
150										
			q11	q12	q131	q132	q133	q141	q142	
YES			137	410	247	110	165	207	84	
NO			335	62	157	188	147	265	388	
ABST.			0	0	68	174	160	0	0	
TOTAL			472	472	472	472	472	472	472	
			%	29,0	86,9	61,1	36,9	52,9	43,9	17,8

Assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016 "RESIDENCE ST EXUPERY"**BULLETIN DE VOTE**

TOTAL QUOTITES		1712,5		
		OUI	NON	ABST
2	Règlement d'ordre intérieur	XX	XX	XX
2.1	Suppression de la contribution de 75 € pour déménagement et transfert de ce montant à la contribution d'emménagement qui passe de la sorte à 150 €.	1656,5	56	0
2.2	Mandal pour mise à jour du règlement d'ordre intérieur qui sera présenté et mis à l'approbation lors d'une prochaine assemblée générale.	1653,5	18	41
3	Nomination d'un expert-comptable pour établir le bilan de la copropriété au 30/09/2015 et permettre ainsi l'ouverture de l'exercice comptable actuel (du 1/10/2015 au 30/09/2016) sur des bases claires et saines suivant le devis de la Fiduciaire Moreau, pour un montant de 1.950 € HTVA	1691,5	21	0
4	Nomination d'un expert en ascenseurs pour • définir le cahier des charges de la mise en conformité des ascenseurs ; • obtenir et comparer les offres ; • les présenter à une prochaine assemblée générale avec ses recommandations.	1676,5	22	14
5	Nomination d'un architecte pour • examiner les parkings, façades, balcons et balustrades ; • rédiger le cahier des charges des travaux nécessaires ; • obtenir et comparer les offres ; • les présenter à une prochaine assemblée générale avec ses recommandations	1617,5	46	49
5.1	BALCONS & FACADES - Suivant le devis de la firme FRONTON sprl, pour un montant de 7.300 € HTVA.	1102,5	105	505
5.2	PARKINGS - Suivant le devis de la firme FRONTON sprl, pour un montant de 6.200 € HTVA.	819	266	627,5



biljetnr	Nº app <small>t</small>	app+gar	q21	q22	q3	q4	q5	q51	q52
			y q21	y q22	y q3	y q4	y q5	y q51	y q52
1	1a12	19	y	y	y	y	y	y	y
2	1g01	3	y	y	y	y	y	y	y
3	1a13	21	y	y	y	y	y	y	y
4	1g11	3	y	y	y	y	y	y	y
5	1a21	21	y	y	y	y	a	y	y
6	1a06	16,5	y	y	y	y	y	y	y
7	1a28	19	y	y	y	y	y	y	y
8	1a29	21	y	y	y	y	y	y	y
9	1g05	3	y	y	y	y	y	y	y
10	1a23	19	y	y	y	y	n	n	n
11	1a05	21	y	y	y	y	n	n	n
12	1g16	3	y	y	y	y	y	y	y
13	1a25	24	y	y	y	y	y	y	y
14	1a41	24	y	y	y	y	y	y	y
15	1g02	3	y	y	y	y	y	y	y
16	1g06	3	y	y	y	y	y	y	y
17	1g03	3	y	y	y	y	y	y	y
18	1a03	19	y	y	y	y	y	y	y
19	1a09	24	y	y	y	y	y	y	y
20	1a01	24	y	y	y	y	y	y	y
21	1a27	19	y	a	y	y	y	y	y
22	1g12	3	y	a	y	y	y	y	y
23	1g13	3	y	y	y	y	y	a	a
24	1a10	14	y	y	y	y	y	y	y
25	1a32	19	y	y	y	y	y	a	a
26	1a33	24	y	y	y	y	y	y	y
27	1a16	14	y	y	y	y	y	y	y
28	1a08	19	y	y	y	y	y	y	n
29	1a52	15	y	y	y	y	y	a	a
30	1a46	16,5	y	y	y	y	y	y	a
31	1a47	19	y	y	y	y	y	y	a
32	1a48	19	y	y	y	y	y	y	a
33	1a31	19	y	y	y	y	y	y	a
34	1a44	19	y	y	y	y	y	a	a
35	1g04	3	y	y	y	y	y	a	a
36	1a43	19	y	y	y	y	y	a	a
37	1a14	16,5	y	y	y	y	y	y	y
38	1g08	3	y	y	y	y	y	y	y
39	1a16	19	y	y	y	y	y	y	y
1	2-a08	19	y	y	y	x	x	a	a
2	2-a03	19	y	y	y	y	a	y	y
3	2g03	3	y	y	y	y	a	y	y
4	2g07	3	y	y	y	y	a	y	y
5	2g12	3	y	y	y	y	a	y	y
6	2a07	19	y	y	y	y	y	a	a
7	2a05	19	y	y	y	y	y	y	y
8	2a04	19	n	a	y	y	y	y	a
9	2a20	19	y	y	y	y	y	y	y






10	2a43	19	y	y	y	y	y	a	a
11	2a25	19	y	y	y	y	y	a	a
12	2a02	19	y	y	y	y	y	y	n
13	2a38	19	y	y	y	y	y	a	a
14	2a26	19	y	y	y	y	y	a	a
15	2a31	19	y	y	y	y	y	a	a
16	2g02	3	y	y	y	y	y	a	a
17	2a47	19	y	y	y	y	y	a	a
18	2a16	19	y	y	y	y	y	a	a
19	2a29	19	y	y	y	y	y	a	a
20	2a30	19	y	y	y	y	y	a	a
21	2a11	19	y	y	y	y	y	a	a
22	2a14	19	y	y	y	y	y	a	a
23	2a17	19	y	y	y	y	y	a	a
24	2a01	19	y	y	y	y	y	a	a
25	2a40	19	y	y	y	y	y	a	a
26	2a24	19	y	y	y	y	y	a	a
27	2a28	19	y	y	y	y	y	a	a
28	2a52	16	y	y	y	y	y	a	a
29	2a37	19	y	y	y	y	y	a	a
30	2a22	19	y	y	y	y	y	y	n
31	2a06	19	y	y	y	y	y	y	n
32	2a18	19	y	y	y	n	y	y	y
33	2a39	19	y	y	y	y	y	n	n
34	2a13	19	y	y	y	y	y	y	n
35	2a10	22	y	y	y	y	y	a	a
36	2g06	3	n	y	y	n	n	a	a
37	2g13	3	y	y	y	y	y	y	n
38	2g09	3	y	y	y	y	y	y	y
39	2a19	19	y	y	y	y	y	y	y
40	2a35	19	y	y	y	y	y	y	y
41	2a50	16	y	y	y	y	y	y	y
1	3g10	3	y	y	y	y	n	n	n
2	3a04	14	y	y	y	y	y	y	y
3	3g06	3	y	y	y	y	y	y	n
4	3a11	24	y	y	y	y	y	y	n
5	3a02	19	y	y	y	y	y	n	n
6	3a35	24	y	y	y	y	y	y	y
7	3a27	24	y	y	y	y	y	y	y
8	3g04	3	y	y	y	y	y	y	y
9	3a23	21	y	y	n	y	y	y	y
10	3a10	19	y	y	y	y	y	y	n
11	3a19	27	y	y	y	y	y	y	a
12	3a22	19	y	y	y	y	y	y	y
13	3a41	19	y	y	y	y	y	y	y
14	3g12	3	y	y	y	y	y	y	y
15	3a43	27	y	y	y	y	y	y	y
16	3a03	24	y	y	y	y	y	n	n
17	3a48	17	y	y	y	y	y	y	n
18	3a31	21	y	y	y	y	y	y	y
19	3a30	19	y	y	y	y	y	a	a
20	3a51	12	y	y	y	y	y	y	y
21	3a52	18	n	n	y	y	y	y	y
22	3a50	16	n	y	y	y	y	y	y
23	3a16	17	y	y	y	y	y	y	y
24	3a28	14	y	y	y	a	y	y	y

9

23 23 23 23

25	3a13	19	y	y	y	y	y	y	y
26	3a07	21	y	y	y	y	y	y	y
27	3a09	19	y	y	y	y	y	y	y
28	3g02	3	y	y	y	y	y	a	a
29	3g11	3	y	y	y	y	y	y	a
30									
70									
			q21	q22	q3	q4	q5	q51	q52
YES			1657	1654	1692	1677	1618	1103	819
NO			56	18	21	22	46	105	266
ABST.			0	41	0	14	49	505	627,5
TOTAL		1712,5	1713	1713	1713	1713	1713	1713	1713
		%	96,7	98,9	98,8	98,7	97,2	91,3	75,5


 A series of handwritten signatures in black ink, including 'J', 'S', 'A', 'M', and 'A', are clustered in the bottom right corner of the page.